

 **mandam**
go farming!

2 LATA
GWARANCJI




KATALOG





1991+




50+





150+



KULTYWATORY

KUS	8
TOP	10
SPEC HD	12
RHINO	16
SUPER	18
SUPER FRONT	20

GŁĘBOSZE

MGX	24
MG	26
MGP	28
MGVS	30
GROT	32

BRONY TALERZOWE

TAL-C	40
TAL-K	42
TAL-R	44
GAL-E	48
GAL-C	50
GAL-S	54
GAL-M	56
GAL-K	58
GAL-K HD	62
GAL-K XL	66
SAL	70
WN / WN TANDEM	74
WN TANDEM HD	76

PŁUGI

FEN 80

UPRAWA I SIEW

MWC 84

MCB 86

MCB SWING 90

STAR 92

BEST 94

FLEX 96

SIEWNIKI 100

ŁĄKA

EKO-WIR 104

HYBRO 106

EKO-FINGER 108

MBS 110

OPCJE MASZYN

OPCJE MASZYN 114

WAGI WAŁÓW I BELEK 126


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen, konstrukcji, kompletacji, parametrów technicznych oraz innych cech fizycznych maszyn. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą różnić się od wersji standardowej. Przed złożeniem zamówienia, proszę sprawdzić ważność cennika. Przedstawiona oferta cenowa jest ważna na zamówienia złożone od 01.01.2024





KULTYWATORY







KUS


		M			SZT	SZT	KM	KG	NETTO
0500	KUS 2,2 B	2,20	-	-	5	4	60	625	13 660 zł
0505	KUS 2,2 S	2,20	-	+	5	4	70	835	20 425 zł
0510	KUS 2,6 B	2,60	-	-	6	5	80	756	16 335 zł
0515	KUS 2,6 S	2,60	-	+	6	5	90	932	22 185 zł
0520	KUS 3,0 B	3,00	-	-	7	6	100	809	18 435 zł
0525	KUS 3,0 S	3,00	-	+	7	6	110	1196	25 985 zł
0570	KUS 3,8 B	3,80	-	-	9	8	140	1197	27 810 zł
0575	KUS 3,8 S	3,80	-	+	9	8	150	1622	41 785 zł
0530	KUS 3,8 BH	3,80	+	-	9	8	150	1552	30 120 zł
0535	KUS 3,8 SH	3,80	+	+	9	8	160	1934	43 985 zł
0540	KUS 4,8 BH	4,80	+	-	11	10	160	1794	39 420 zł
0545	KUS 4,8 SH	4,80	+	+	11	10	170	1953	49 560 zł
0550	KUS 5,6 BH	5,60	+	-	13	12	200	1990	49 015 zł
0555	KUS 5,6 SH	5,60	+	+	13	12	210	2482	66 370 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,20	2,60	3,00	3,80	4,80	5,60
Talerze obrysowe (kpl)	1 700 zł					
Belka zaczepowa	460 zł					
Podwójna sprężyna (kpl)	440 zł	535 zł	715 zł	880 zł	1 060 zł	1 275 zł
Wał rurowy ø 540 mm	3 715 zł	4 125 zł	4 455 zł	8 230 zł	8 970 zł	9 930 zł
Wał rurowy ø 620 mm	4 165 zł	4 620 zł	5 260 zł	9 355 zł	10 455 zł	11 410 zł
Wał T-ring ø 600 mm	5 980 zł	6 915 zł	7 795 zł	10 875 zł	13 115 zł	15 325 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	5 355 zł	6 170 zł	6 940 zł	10 075 zł	12 030 zł	13 825 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	5 675 zł	6 545 zł	7 360 zł	10 625 zł	12 690 zł	14 530 zł
Wał C-ring ø 600 mm	6 370 zł	7 375 zł	8 335 zł	11 560 zł	13 960 zł	16 320 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm	7 635 zł	8 815 zł	9 965 zł	13 900 zł	16 745 zł	19 560 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	8 030 zł	9 490 zł	10 950 zł	14 600 zł	17 520 zł	20 440 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	11 440 zł	13 475 zł	15 470 zł	21 015 zł	25 040 zł	29 225 zł
Wał Packer ø 600 mm	7 100 zł	8 200 zł	9 240 zł	13 530 zł	15 670 zł	18 290 zł
Wał gumowy ø 500 mm	13 350 zł	15 575 zł	17 725 zł	24 885 zł	29 260 zł	34 175 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	11 495 zł	13 425 zł	15 350 zł	21 265 zł	25 120 zł	29 310 zł
Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)	2 350 zł	2 630 zł	2 915 zł	5 525 zł	6 080 zł	6 685 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	2 795 zł	3 155 zł	3 510 zł	6 285 zł	7 005 zł	7 810 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł					
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)	3 640 zł			10 760 zł		

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji). Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



ZABEZPIECZENIE NA
ŚRUBĘ ZRYWALNĄ (TOP)


WAŁ DASZKOWYM Ø 600 MM
Z ZABIERAKAMI (OPCJA)

DUŻY PRZEŚWIT
POD RAMĄ 800 MM

REGULACJA ZAKRESU PRACY
TALERZY OBRYŚOWYCH Ø 465 MM

ŁOŻYSKOWANIA
BEZOBSŁUGOWE

TOP 3,0



Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

#	TOP							
		M	SZT	SZT	KM**	KG	NETTO	
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	920	21 585 zł
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	1062	23 155 zł
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1078	24 435 zł
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1174	26 140 zł
0730	TOP 4,0 H	4,00	+	13	10	160	1777	41 200 zł
0790	TOP 4,0 H	4,00	+	17	12	200	1933	45 610 zł
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2085	51 715 zł
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2136	59 100 zł
0776	TOP 2,5 S	2,50	-	9	6	120	1238	32 545 zł
0775	TOP 2,5 S	2,50	-	11	8	140	1298	34 620 zł
0750	TOP 3,0 S	3,00	-	10	8	140	1360	37 315 zł
0785	TOP 3,0 S	3,00	-	13	10	180	1575	41 440 zł
0755	TOP 4,0 SH	4,00	+	13	10	180	2390	62 550 zł
0795	TOP 4,0 SH	4,00	+	17	12	240	2669	68 430 zł
0760	TOP 4,8 SH	4,80	+	16	12	220	2705	65 250 zł
0796	TOP 6,0 SH *	6,00	+	20	15	300	5010	142 305 zł

* maszyna ze zintegrowanym podwoziem jezdnym ** minimalna moc do pracy na głębokości około 10-12 cm

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,50/9	2,50/11	3,00/10	3,00/13	4,00/13	4,00/17	4,80/16	4,80/22	6,00/20
Szpic H (kpl)	1 035 zł	1 265 zł	1 150 zł	1 495 zł	1 495 zł	1 955 zł	1 840 zł	2 530 zł	2 300 zł
Szpic dłutowy dwustronny 40 mm (kpl)	360 zł	440 zł	400 zł	520 zł	520 zł	680 zł	640 zł	880 zł	800 zł
Wózek transportowy	26 840 zł								standard
Wózek transportowy z osią hamowaną pneumatyczną	30 780 zł								3 825 zł
Belka talerzy na zabezpieczeniu gumowym (BTZG)	1 320 zł	1 320 zł	1 585 zł	1 585 zł	2 115 zł	2 115 zł	2 535 zł	2 535 zł	3 170 zł
BTZG z hydraulicznym wysuwem talerzy skrajnych	3 770 zł	3 770 zł	4 035 zł	4 035 zł	4 565 zł	4 565 zł	4 985 zł	4 985 zł	5 620 zł
Wał rurowy ø 540 mm	4 125 zł	4 125 zł	4 455 zł	4 455 zł	8 230 zł	8 230 zł	8 970 zł	8 970 zł	10 175 zł
Wał rurowy ø 620 mm	4 620 zł	4 620 zł	5 260 zł	5 260 zł	9 355 zł	9 355 zł	10 455 zł	10 455 zł	11 885 zł
Wał T-ring ø 600 mm	6 915 zł	6 915 zł	7 795 zł	7 795 zł	10 875 zł	10 875 zł	13 115 zł	13 115 zł	16 305 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 170 zł	6 170 zł	6 940 zł	6 940 zł	10 075 zł	10 075 zł	12 030 zł	12 030 zł	14 605 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	6 545 zł	6 545 zł	7 360 zł	7 360 zł	10 625 zł	10 625 zł	12 690 zł	12 690 zł	15 465 zł
Wał C-ring ø 600 mm	7 375 zł	7 375 zł	8 335 zł	8 335 zł	11 560 zł	11 560 zł	13 960 zł	13 960 zł	17 380 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm	8 815 zł	8 815 zł	9 965 zł	9 965 zł	13 900 zł	13 900 zł	16 745 zł	16 745 zł	20 830 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	9 490 zł	9 490 zł	10 950 zł	10 950 zł	14 600 zł	14 600 zł	17 520 zł	17 520 zł	21 900 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	13 475 zł	13 475 zł	15 470 zł	15 470 zł	21 015 zł	21 015 zł	25 040 zł	25 040 zł	31 255 zł
Wał Packer ø 600 mm	8 200 zł	8 200 zł	9 240 zł	9 240 zł	13 530 zł	13 530 zł	15 670 zł	15 670 zł	19 455 zł
Wał gumowy ø 500 mm	15 575 zł	15 575 zł	17 725 zł	17 725 zł	24 885 zł	24 885 zł	29 260 zł	29 260 zł	36 445 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	13 425 zł	13 425 zł	15 350 zł	15 350 zł	21 265 zł	21 265 zł	25 120 zł	25 120 zł	31 330 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	3 155 zł	3 155 zł	3 510 zł	3 510 zł	6 285 zł	6 285 zł	7 005 zł	7 005 zł	8 215 zł
Oświetlenie LED									1 800 zł
Oświetlenie do maszyny z wózkiem									2 960 zł
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)	3 640 zł				10 760 zł				

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE SPRĘŻYNOWE

WAŁ RUROWY
Ø 540 MM (OPCJA)

ŁOŻYSKOWANIA
BEZOBSŁUGOWE


DUŻY PRZEŚWIT
POD RAMĄ 800 MM

GRZĄDZIEL WYGIĘTA
W KSZTAŁT SIERPU

REGULACJA ZAKRESU PRACY
TALERZY OBRYSOWYCH Ø 465 MM

SPEC HD 3,0







#	SPEC HD	      						
		M	SZT	SZT	KM**	KG	NETTO	
6815	SPEC HD 2,50	2,50	-	8	7	110/160**	1319	36 520 zł
6800	SPEC HD 3,00	3,00	-	10	8	130/190**	1505	43 825 zł
6805	SPEC HD 4,00 H	4,00	+	13	10	180/250**	2520	77 225 zł
6820	SPEC HD 4,80 H*	4,80	+	16	12	220/330**	3365	136 470 zł

* maszyna ze zintegrowanym podwoziem jezdnym ** minimalne zapotrzebowanie mocy do pracy na głębokości 12/30 cm

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,50	3,00	4,00	4,80
Wózek transportowy		26 840 zł		standard
Wózek transportowy z osią hamowną pneumatyczną		30 780 zł		3 825 zł
Szpic H (kpl)	915 zł	1 150 zł	1 490 zł	1 845 zł
Szpic DX(kpl)	2 000 zł	2 500 zł	3 250 zł	4 000 zł
Szpic HX (kpl)	2 400 zł	3 000 zł	3 900 zł	4 800 zł
Szpic dłutowy dwustronny 40 mm (kpl)	320 zł	400 zł	520 zł	640 zł
Belka talerzy na zabezpieczeniu gumowym (BTZG)	1 320 zł	1 585 zł	2 115 zł	2 535 zł
BTZG z hydraulicznym wysuwem talerzy skrajnych	3 770 zł	4 035 zł	4 565 zł	4 985 zł
Wał rurowy ø 540 mm	4 125 zł	4 455 zł	8 230 zł	8 050 zł
Wał rurowy ø 620 mm	4 620 zł	5 260 zł	9 355 zł	9 015 zł
Wał T-ring ø 600 mm	6 915 zł	7 795 zł	10 875 zł	13 350 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 170 zł	6 940 zł	10 075 zł	11 930 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	6 545 zł	7 360 zł	10 625 zł	12 655 zł
Wał C-ring ø 600 mm	7 375 zł	8 335 zł	11 560 zł	14 250 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm	8 815 zł	9 965 zł	13 900 zł	17 040 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	9 490 zł	10 950 zł	14 460 zł	17 520 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	13 475 zł	15 470 zł	21 015 zł	25 925 zł
Wał Packer ø 600 mm	8 200 zł	9 240 zł	13 530 zł	15 855 zł
Wał gumowy ø 500 mm	15 575 zł	17 725 zł	24 885 zł	30 035 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	13 425 zł	15 350 zł	21 265 zł	25 885 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	3 155 zł	3 510 zł	6 285 zł	
Oświetlenie LED		1 800 zł		
Oświetlenie LED do maszyny z wózkiem			2 960 zł	
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)		3 640 zł	10 760 zł	standard

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
 Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
 Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



4 RZĘDY ZĘBÓW

PODWÓJNY UKŁAD SPRĘŻYNOWY

HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY (HRGP)

KOŁA PODPOROWE PRZEDNIE

ŁOŻYSKOWANIA BEZOBSŁUGOWE

WAŁ C-RING TANDEM (OPCJA)



#	RHINO							
		M		SZT	SZT	KM**	KG	NETTO
6455	RHINO 4,0 H	4,00	+	15	10	240	6398	137 405 zł
6450	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	320	6829	196 405 zł

** minimalna moc do pracy na głębokości około 10-12 cm

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)		4,00	6,00
Szpic H (kpl)		1 725 zł	2 415 zł
Szpic DX (kpl)		3 750 zł	5 250 zł
Szpic HX (kpl)		4 500 zł	6 300 zł
Szpic dtowaty dwustronny 40 mm (kpl)		600 zł	840 zł
Belka talerzy na zabezpieczeniu gumowym (BTZG)		2 115 zł	3 170 zł
BTZG z hydraulicznym wysuwem talerzy skrajnych		4 565 zł	5 620 zł
Wał rurowy \varnothing 620 mm		8 335 zł	10 530 zł
Wał T-ring \varnothing 600 mm		11 110 zł	15 600 zł
Wał daszkowy (V-ring) \varnothing 600 mm		9 975 zł	13 880 zł
Wał daszkowy (V-ring) \varnothing 600 mm z zabierakami		10 590 zł	14 715 zł
Wał C-ring \varnothing 600 mm		11 860 zł	16 660 zł
Wał C-ring tandem \varnothing 600 mm		14 225 zł	19 920 zł
Wał C-ring tandem HD \varnothing 600 mm		15 460 zł	21 900 zł
Wał sprężynowy \varnothing 560 mm		22 875 zł	30 935 zł
Wał Packer \varnothing 600 mm		14 205 zł	18 485 zł
Wał gumowy \varnothing 500 mm		26 705 zł	35 450 zł
Wał dyskowy \varnothing 600 mm		21 265 zł	31 330 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)		5 590 zł	7 025 zł
Oświetlenie LED		standard	

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).



Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125

Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



HYDRAULICZNA REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI PRACY (HRGP)

HYDRAULICZNA BLOKADA
SKADANIA (HBS)

WAŁ DASZKOWY
V-RING (OPCJA)

CZTERY RZĘDY ZĘBÓW
SPRĘŻYNOWYCH 70X12
Z GĘSIOSTOPĄ (180 MM)

SUPER 6,0 H




#	SUPER						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
2125	SUPER 3,0	3,00	-	19	80	735	19 160 zł
2130	SUPER 4,0 H	4,00	+	25	100	1556	39 470 zł
2135	SUPER 5,0 H	5,00	+	31	120	1730	49 340 zł
2140	SUPER 6,0 H	6,00	+	37	140	1972	68 655 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	3,00	4,00	5,00	6,00
Gęsia stopa 200 mm (kpl)	190 zł	250 zł	310 zł	370 zł
Redlica typu ALL X (kpl)	1 140 zł	1 500 zł	1 860 zł	2 220 zł
Wał rurowy ø 540 mm	4 455 zł	8 230 zł	9 435 zł	9 710 zł
Wał rurowy ø 620 mm	5 260 zł	9 355 zł	10 780 zł	12 035 zł
Wał Tandem ø 540 mm + ø 400 mm	10 245 zł	15 575 zł	19 920 zł	22 900 zł
Wał T-ring ø 600 mm	7 795 zł	10 875 zł	13 975 zł	16 660 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 940 zł	10 075 zł	12 640 zł	14 965 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	7 360 zł	10 625 zł	13 290 zł	15 885 zł
Wał C-ring ø 600 mm	8 335 zł	11 560 zł	14 860 zł	17 795 zł
Wał gumowy ø 500 mm	17 725 zł	24 885 zł	32 075 zł	36 940 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	15 350 zł	21 265 zł	27 390 zł	31 330 zł
Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)	2 915 zł	5 525 zł	6 430 zł	6 835 zł
Oświetlenie LED			1 800 zł	

Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę sitownika HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl






HYDRAULICZNA BŁOKADA SKADANIA (HBS)

KOŁA PODPOROWE

DWA RZĘDY ZĘBÓW SPRĘŻYNOWYCH
70X12 Z GĘSIOSTOPĄ (180 MM)

SUPER FRONT



#	SUPER FRONT								
		M		SZT	KM	KG	NETTO		
4750	SUPER FRONT 3,0	3,00	-	11	70	685	15 725 zł		
4755	SUPER FRONT 3,5	3,50	-	12	80	700	18 350 zł		
4760	SUPER FRONT 4,0	4,00	-	13	110	1000	20 965 zł		
4765	SUPER FRONT 4,0 H	4,00	+	13	110	1195	26 200 zł		
4770	SUPER FRONT 4,5 H	4,50	+	15	120	1280	29 480 zł		
4775	SUPER FRONT 5,0 H	5,00	+	17	130	1370	32 755 zł		
4780	SUPER FRONT 6,0 H	6,00	+	21	150	1445	39 300 zł		
OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)				3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
Gęsia stopa 200 mm (kpl)				110 zł	120 zł	130 zł	150 zł	170 zł	210 zł
Redlica typu ALL X (kpl)				660 zł	720 zł	780 zł	900 zł	1 020 zł	1 260 zł







GLEBOSZE








KRET

#	MGX	M		SZT	KM	KG	NETTO***
4800	MGX 2200*	1,5-2,20	bolce	2/3	120	310	6 205 zł
4810	MGX 3000*	1,80-2,75	bolce	4/5	180	360	8 465 zł

*** cena ramy bez zębów

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	MGX 2200	MGX 3000
Ząb standardowy głębosza z uchwytem (z redlicą szeroką 190 mm) (szt)	3 465 zł	
Ząb X głębosza z uchwytem (z redlicą szeroką 190 mm) (szt)	4 370 zł	
Redlica wąska 105 mm (szt)	brak dopłaty	
Redlica wąska 105 mm hartowana (szt)	265 zł	
Redlica szeroka 190 mm hartowana (szt)	325 zł	
Redlica szeroka 190 mm z węglikiem (szt)	530 zł	
Redlica nożowa wąska (szt)	715 zł	
Wał rurowy \varnothing 540 mm**	5 295 zł	6 040 zł
Wał rurowy \varnothing 620 mm**	5 565 zł	6 665 zł
Wał T-ring \varnothing 600 mm**	7 400 zł	9 735 zł
Wał daszkowy (V-ring) \varnothing 600 mm**	7 330 zł	9 005 zł
Wał daszkowy (V-ring) \varnothing 600 mm z zabierakami**	7 540 zł	9 430 zł
Wał C-ring \varnothing 600 mm**	8 175 zł	10 655 zł
Kret - ciężarek z tańcuchem (szt)	215 zł	
Oświetlenie LED	1 800 zł	

** cena uwzględnia wał wraz z ramionami i uchwytami



*Jak zbudować Głębosza MGX:

1. Wybierz szerokość ramy lub zakres pracy zębów
2. Wybierz ząb i jego ilość
3. (opcjonalnie) Wybierz wał do Głębosza lub inne opcje

Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



MG3 1800 Z WAŁEM




#	MG						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
2545	MG 1 1000	1,00	-	1	60	272	8 065 zł
2500	MG 2 1500	1,50	-	2	80	463	11 445 zł
2535	MG 2 1600	1,60	-	2	80	416	11 500 zł
2505	MG 2 1800	1,80	-	2	80	470	11 575 zł
2510	MG 2 2000	2,00	-	2	80	442	12 215 zł
2515	MG 2 2200	2,20	-	2	80	495	12 300 zł
2520	MG 3 1800	1,80	-	3	120	585	14 400 zł
2525	MG 3 2000	2,00	-	3	120	595	14 615 zł
2530	MG 4 3000	3,00	-	4	160	775	18 900 zł
2540	MG 5 3000	3,00	-	5	200	870	21 385 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	1,00	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20	3,00
Kret - ciężarek z tańcuchem (szt)				215 zł			
Ząb X z redlicą szeroką 190mm (szt)				1 505 zł			
Redlica wąska 105mm (szt)				brak dopłaty			
Redlica wąska hartowana 105mm (szt)				265 zł			
Redlica szeroka hartowana 190mm (szt)				325 zł			
Redlica szeroka z węglikiem 190mm (szt)				530 zł			
Redlica nożowa wąska (szt)				715 zł			
Wał rurowy ø 540mm*		4 650 zł	4 850 zł	5 000 zł	5 070 zł	5 250 zł	5 950 zł
Wał rurowy ø 620mm *		5 000 zł	5 100 zł	5 215 zł	5 355 zł	5 405 zł	6 500 zł
Wał T-ring ø 600 mm *		7 050 zł	7 150 zł	7 280 zł	7 470 zł	7 585 zł	9 400 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø600 mm *		6 750 zł	6 800 zł	6 905 zł	7 050 zł	7 115 zł	8 700 zł
Wał daszkowy z zabierakami (V-ring) ø600 mm *		6 850 zł	6 900 zł	7 005 zł	7 150 zł	7 215 zł	8 900 zł
Wał C-ring ø 600mm *		7 350 zł	7 500 zł	7 650 zł	7 715 zł	7 835 zł	9 800 zł
Oświetlenie LED				1 800 zł			

* podana cena zawiera ramiona wału

Uwaga! Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl









MGP6 3000



MGP



MGP

#	MGP						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
6100	MGP6 3000	3,00	-	6	190	995	26 045 zł
6110	MGP8 4000	4,00	-	8	250	1210	32 360 zł
6105	MGPH6 3000	3,00	-	6	190	1024	30 780 zł
6115	MGPH8 4000	4,00	-	8	250	1315	38 360 zł
6130	MGPH10 6000	6,00	-	10	300	2160	60 080 zł
6120	MGPH12 6000	6,00	-	12	360	2225	65 190 zł

Zaczepek tylny standardowo: rozstaw kat. II z hakami kat. II

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	
Koła podporowe 10/80-12 (kpl)	5 125 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł
Redlica napawana dwustronna (szt)	210 zł
Zespół roboczy typu "kacza stopa" (szt)	535 zł
Zaczepek tylny: rozstaw kat. II z hakiem kat. III	2 410 zł
Zaczepek tylny: rozstaw kat. III z hakiem kat. III	2 315 zł





KACZA STOPA

Uwaga! Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl






#	MGVS						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
6135	MGVS6 3000	3,00	+	6	190	2060	52 770 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	
Koła podporowe 10/80-12 (kpl)	5 125 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł
Redlica napawana dwustronna (szt)	210 zł
Zespół roboczy typu "kaczka stopa" (szt)	535 zł

Uwaga! Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl









#	GROT						
		M	SZT	MM	KM	KG	NETTO
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250	51 890 zł
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580	58 920 zł
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900	66 415 zł

#	GROT-NS						
		M	SZT	MM	KM	KG	NETTO
7050	Grot 2,2/5 NS	2,20	5	500	180	2560	61 120 zł
7055	Grot 3,0/5 NS	3,00	5	675	180	2877	78 005 zł
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175	85 135 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)

Redlica napawana dwustronna (szt)	120 zł
Wał boczny zębaty ø 560 mm (lewy + prawy)	5 935 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł



UWAGA! Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie





BRONY TALERZOWE



GAL-C	TAL-C	SAL	STANDARD, ZAWIESZANE
GAL-E			KOMPAKTOWE, HYDRAULICZNIE SKŁADANY WAŁ
GAL-S			Z HYDROPAKIEM
TAL- R			SYMETRYCZNY UKŁAD TALERZY
GAL-M			DO WOZÓW ASENIZACYJNYCH
GAL-K	TAL-K	SAL-K	STANDARD, ZE ZINTEGROWANYM PODWOZIEM
GAL-K HD			WZMOCNIONE, ZE ZINTEGROWANYM PODWOZIEM
GAL-K XL			TRZYCZĘŚCIOWE, Z ODDZIELNĄ SEKCJĄ WAŁÓW I PODWOZIEM


BRONY TALERZOWE



Wyposażenie dodatkowe, wymagane w przypadku sprzedaży maszyn z homologacją wliczone w cenę maszyn typu BTH:

1. Hamulec dwuobwodowy opcjonalnie: hamulec dwuobwodowy hydrauliczny lub hamulec dwuobwodowy pneumatyczny wraz z wymaganym dodatkowo hamulcem mechanicznym (ręcznym)
2. Oś z hamulcem
3. Oświetlenie tylne z tablicą, z odbłaskiem trójkątnym czerwonym
4. Oświetlenie przednie białe z tablicą, z odbłaskiem prostokątnym białym i pomarańczowym
5. Błotniki kół z odbłaskiem prostokątnym pomarańczowym
6. Plandeki boczne z uchwytyami
7. Kłódka zabezpieczająca
8. Tabliczka znamionowa z numerem homologacji
9. Tabliczka z oznaczeniem węży

Brony talerzowe z homologacją (typ BTH) oferowane są tylko z belką zaczepową.






#	TAL-C									
		M		SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO	
2275	TAL-C 2,5	2,50	-	100x13	20	930	ø 560	80	1073	34 520 zł
2250	TAL-C 3,0	3,00	-	100x13	24	930	ø 560	100	1260	38 775 zł
2280	TAL-C 3,5	3,50	-	100x13	28	930	ø 560	120	1385	49 040 zł
2255	TAL-C 4,0	4,00	-	100x13	32	930	ø 560	140	1595	56 620 zł
2260	TAL-C 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	160	2100	69 845 zł
2285	TAL-C 4,5 H	4,50	+	100x13	36	1030	ø 560	170	2260	76 160 zł
2265	TAL-C 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	2434	81 685 zł
2270	TAL-C 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	2658	94 315 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H
Wózek transportowy	13 535 zł							
Talerz ø 610/5 mm (kpl)	1 690 zł	2 065 zł	2 435 zł	2 815 zł	3 185 zł	3 565 zł	4 310 zł	
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)	4 430 zł	5 410 zł	6 400 zł	7 380 zł	8 365 zł	9 350 zł	11 315 zł	
Talerz RZ ø 610/5 mm (kpl)	4 715 zł	5 765 zł	6 810 zł	7 860 zł	8 910 zł	9 955 zł	12 050 zł	
Ostona przeciwkamienna (kpl)	1 905 zł	2 285 zł	2 665 zł	3 040 zł	3 420 zł	3 800 zł	4 560 zł	
Wał rurowy ø 540 mm	4 125 zł	4 455 zł	4 700 zł	7 435 zł	7 635 zł	8 245 zł	8 910 zł	
Wał rurowy ø 620 mm	4 620 zł	5 260 zł	5 425 zł	8 335 zł	8 555 zł	9 240 zł	10 530 zł	
Wał T-ring ø 600 mm	6 915 zł	7 795 zł	9 100 zł	11 110 zł	12 895 zł	13 825 zł	15 600 zł	
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 170 zł	6 940 zł	8 095 zł	9 975 zł	11 525 zł	12 330 zł	13 880 zł	
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	6 545 zł	7 360 zł	8 575 zł	10 590 zł	12 220 zł	13 095 zł	14 715 zł	
Wał C-ring ø 600 mm	7 375 zł	8 335 zł	9 735 zł	11 860 zł	13 740 zł	14 745 zł	16 660 zł	
Wał C-ring tandem ø 600 mm	8 815 zł	9 965 zł	11 640 zł	14 225 zł	16 450 zł	17 630 zł	19 920 zł	
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	9 490 zł	10 950 zł	12 775 zł	15 400 zł	17 325 zł	18 980 zł	21 900 zł	
Wał sprężynowy ø 560 mm	13 475 zł	15 470 zł	18 025 zł	22 875 zł	23 890 zł	26 940 zł	30 935 zł	
Wał Packer ø 600 mm	8 200 zł	9 240 zł	10 775 zł	14 205 zł	14 750 zł	16 400 zł	18 485 zł	
Wał gumowy ø 500 mm	15 575 zł	17 725 zł	20 680 zł	26 705 zł	27 815 zł	31 150 zł	35 450 zł	
Wał dyskowy ø 600 mm	12 945 zł	15 350 zł	17 905 zł	22 985 zł	23 950 zł	26 850 zł	30 700 zł	
Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)	2 630 zł	2 915 zł	3 150 zł	4 705 zł	4 980 zł	5 260 zł	5 820 zł	
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	3 155 zł	3 510 zł	3 870 zł	5 590 zł	5 955 zł	6 315 zł	7 025 zł	
Ekran pełny środkowy (ES)	750 zł	820 zł	1 090 zł	1 360 zł	1 425 zł	1 495 zł	1 640 zł	
Ekran ażurowy (EA)	1 425 zł	1 700 zł	2 110 zł	2 365 zł	2 605 zł	2 855 zł	3 405 zł	
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)							8 205 zł	
Oświetlenie LED							2 605 zł	
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)				3 640 zł		8 250 zł		

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera blokadę sitownika HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl





#	TAL-K									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
5310	TAL-K 4,0 H	4,00	+	100x13	32	1030	ø 560	150	3521	106 255 zł
5315	TAL-K 5,0 H	5,00	+	100x13	40	1030	ø 560	180	3756	122 200 zł
5300	TAL-K 6,0 H	6,00	+	100x13	48	1030	ø 560	200	4158	140 670 zł
5305	TAL-K 8,0 H	8,00	+	100x13	64	930	ø 560	220	5366	256 600 zł
5320	TAK-K 10,0 H	10,00	+	100x13	80	930	ø 560	380	7720	282 300 zł
5325	TAL-K 12,0 H	12,00	+	100x13	96	930	ø 560	420	8220	309 100 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Talerze ø 610/5 mm (kpl)	2 815 zł	3 565 zł	4 310 zł	5 810 zł	7 130 zł	8 620 zł
Talerze RZ ø 560/5 mm (kpl)	7 380 zł	9 350 zł	11 315 zł	15 250 zł	19 190 zł	23 125 zł
Talerze RZ ø 610/5 mm (kpl)	7 860 zł	9 955 zł	12 050 zł	16 245 zł	20 435 zł	24 630 zł
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)	3 040 zł	3 800 zł	4 560 zł	6 085 zł	7 600 zł	9 120 zł
Wał rurowy ø 540 mm	7 435 zł	8 245 zł	8 910 zł	14 865 zł	16 490 zł	17 820 zł
Wał rurowy ø 620 mm	8 335 zł	9 240 zł	10 530 zł	16 660 zł	18 480 zł	21 060 zł
Wał T-ring ø 600 mm	11 110 zł	13 825 zł	15 600 zł	22 215 zł	27 650 zł	31 200 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	9 975 zł	12 330 zł	13 880 zł	19 950 zł	24 660 zł	27 760 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	10 590 zł	13 095 zł	14 715 zł	21 180 zł	26 190 zł	29 430 zł
Wał C-ring ø 600 mm	11 860 zł	14 745 zł	16 660 zł	23 730 zł	29 490 zł	33 320 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm	14 225 zł	17 630 zł	19 920 zł	28 455 zł	35 260 zł	39 840 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	15 400 zł	18 980 zł	21 900 zł	30 800 zł	37 960 zł	43 800 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	22 875 zł	26 940 zł	30 935 zł	45 755 zł	53 880 zł	61 870 zł
Wał Packer ø 600 mm	14 205 zł	16 400 zł	18 485 zł	28 405 zł	32 800 zł	36 970 zł
Wał gumowy ø 500 mm	26 705 zł	31 150 zł	35 450 zł	53 415 zł	62 300 zł	70 900 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	22 985 zł	26 850 zł	30 700 zł	45 970 zł	53 700 zł	61 400 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	5 590 zł	6 315 zł	7 025 zł	11 175 zł	12 630 zł	14 050 zł
Ekran pełny środkowy (ES)	1 360 zł	1 495 zł	1 640 zł	2 710 zł	2 990 zł	3 280 zł
Ekran ażurowy (EA)	2 365 zł	2 855 zł	3 405 zł	4 720 zł	5 710 zł	6 810 zł
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)		8 205 zł				
Koła 620/40-22,5" (kpl)		7 670 zł				standard
Błotniki (kpl)		725 zł				
Zaczepek kulowy K80				2 445 zł		
Blok zaworowy ze ster. elektrycznym				3 500 zł		
Sitownik dyszla z hydroakumulatorem		2 275 zł				
Oświetlenie LED		2 960 zł				standard
Pakiet homologacyjny (BTH)		18 800 zł				
Układ hamulcowy pneumatyczny		7 195 zł				standard
Układ hamulcowy hydrauliczny		8 205 zł				1000 zł
Włóka SKAN	16 660 zł	18 440 zł	19 070 zł			
Hydrauliczna regulacja kąta włóki SKAN		4 185 zł				

UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę sitowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
 Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
 Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl






#	TAL-R									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
6500	TAL-R 3,0	3,00	-	150x14	20	1125	ø 620	130	1485	44 585 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)		3,00
Wał rurowy ø 540 mm		4 455 zł
Wał rurowy ø 620 mm		5 260 zł
Wał T-ring ø 600 mm		7 795 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm		6 940 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami		7 360 zł
Wał C-ring ø 600 mm		8 335 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm		15 470 zł
Wał Packer ø 600 mm		9 240 zł
Wał gumowy ø 500 mm		17 725 zł
Wał dyskowy ø 600 mm		15 350 zł
Koło transportowe		11 860 zł
Oświetlenie LED		1 800 zł

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).



UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę sitowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
 Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
 Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl

brony talerzowe serii GAL



GAL-C

- zawieszane
- nieskładane 2,0-4,0m
- składane 4-6m



GAL-E

- zawieszane
- 2,0/2,5/3,0m
- skrócona rama
- hydraulicznie składane wały



GAL-S

- zawieszane-
- tylko 3,0m
- skrócona rama
- hydropak na siewnik



GAL-M

- zawieszane
- nieskładane 3,0m
- składane 4,0/5,0/6,0m
- pod rozdzielacz gnojowicy
- odmiany z różną ilością talerzy
- zaczepy 3 i 4 punktowe do beczek
- uchwyt na rozdzielacz
- uchwyty na dysze aplikatorów



GAL-K

- ciągnione
- składane 4/5/6/8/10/12m
- zintegrowane podwozie
- 2 siłowniki składania
- HRGP w cenie



GAL-K HD

- ciągnione
- składane 4/5/6m
- zintegrowane podwozie
- 4 siłowniki składania
- wzmocniona rama
- większy rozstaw rzędów talerzy
- amortyzacja osi jezdnej
- HRGP w cenie



GAL-K XL

- ciągnione
- dzielone na 3-części
- składane 5/6/7,5m
- zintegrowane podwozie
- 6 siłowników składania
- niezależna sekcja wałów
- większy rozstaw rzędów talerzy
- amortyzacja osi jezdnej
- HRGP w cenie



www.mandam.com.pl

 **mandam**
go farming!



Virtuam





HYDRAULICZNE REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI PRACY I PODNOSZENIE
WAŁU DO TRANSPORTU

GAL-E

800 MM ODSTĘPU OD OSI
DO OSI TALERZA

ŁOŻYSKOWANIA BEZOBSŁUGOWE
Z 5-LETNIA GWARANCJĄ

GAL-E




#	GAL-E									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
7600	GAL-E 2,0	2,00	-	gumowe	16	800	ø 560	75	1200	30 530 zł
7605	GAL-E 2,5	2,50	-	gumowe	20	800	ø 560	80	1347	34 440 zł
7610	GAL-E 3,0	3,00	-	gumowe	24	800	ø 560	100	1500	39 570 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	2,0	2,5	3,0
Segmentowe piasty talerzy (kpl)	2 560 zł	3 200 zł	3 840 zł
Talerz płytki ø 560/5 mm (kpl)	655 zł	820 zł	985 zł
Talerz RZ ø 560 mm /5mm (kpl)	3 445 zł	4 430 zł	5 410 zł
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)	1 185 zł	1 905 zł	2 285 zł
Wał rurowy ø 540 mm	3 715 zł	4 125 zł	4 455 zł
Wał rurowy ø 620 mm	4 165 zł	4 620 zł	5 260 zł
Wał T-ring ø 600 mm	5 980 zł	6 915 zł	7 795 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	5 355 zł	6 170 zł	6 940 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	5 675 zł	6 545 zł	7 360 zł
Wał C-ring ø 600 mm	6 370 zł	7 375 zł	8 335 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	11 440 zł	13 475 zł	15 470 zł
Wał Packer ø 600 mm	7 100 zł	8 200 zł	9 240 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	2 795 zł	3 155 zł	3 510 zł
Oświetlenie LED		1 800 zł	

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Możliwa dopłata za opakowanie

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl









#	GAL-C									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	gumowe	20	900	ø 560	80	1208	30 870 zł
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	gumowe	24	900	ø 560	100	1314	34 060 zł
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	gumowe	28	900	ø 560	120	1495	37 050 zł
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	gumowe	32	900	ø 560	140	1849	46 790 zł
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	gumowe	32	1000	ø 560	160	2215	60 545 zł
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	gumowe	36	1000	ø 560	170	2395	63 650 zł
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	2586	66 805 zł
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	200	2923	77 975 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,0 H	4,5 H	5,0 H	6,0 H	
Wózek transportowy	13 535 zł								
Segmentowe piasty talerzy (kpl)	3 200 zł	3 840 zł	4 480 zł	5 120 zł	5 760 zł	6 400 zł	7 040 zł	7 680 zł	
Talerz ø 610/5 mm (kpl)	1 690 zł	2 065 zł	2 435 zł	2 815 zł	3 185 zł	3 565 zł	3 945 zł	4 315 zł	
Talerz ø 610/6 mm (kpl)	1 820 zł	2 185 zł	2 550 zł	2 915 zł	3 275 zł	3 640 zł	4 005 zł	4 370 zł	
Talerz płytki ø 560/5 mm (kpl)	820 zł	985 zł	1 150 zł	1 310 zł	1 475 zł	1 640 zł	1 805 zł	1 970 zł	
Talerz płytki ø 610/5 mm (kpl)	1 480 zł	1 775 zł	2 070 zł	2 470 zł	2 665 zł	2 960 zł	3 255 zł	3 550 zł	
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)	4 430 zł	5 410 zł	6 400 zł	7 380 zł	8 365 zł	9 350 zł	10 335 zł	11 315 zł	
Talerz RZ ø 610/5 mm (kpl)	4 715 zł	5 765 zł	6 810 zł	7 860 zł	8 910 zł	9 955 zł	11 005 zł	12 050 zł	
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)	1 905 zł	2 285 zł	2 665 zł	3 040 zł	3 420 zł	3 800 zł	4 180 zł	4 560 zł	
Wał rurowy ø 540 mm	4 125 zł	4 455 zł	4 790 zł	5 125 zł	5 460 zł	5 795 zł	6 130 zł	6 465 zł	
Wał rurowy ø 620 mm	4 620 zł	5 260 zł	5 425 zł	8 335 zł	8 555 zł	9 240 zł	10 530 zł	10 530 zł	
Wał T-ring ø 600 mm	6 915 zł	7 795 zł	9 100 zł	11 110 zł	12 895 zł	13 825 zł	15 600 zł	15 600 zł	
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 170 zł	6 940 zł	8 095 zł	9 975 zł	11 525 zł	12 330 zł	13 880 zł	13 880 zł	
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	6 545 zł	7 360 zł	8 575 zł	10 590 zł	12 220 zł	13 095 zł	14 715 zł	14 715 zł	
Wał C-ring ø 600 mm	7 375 zł	8 335 zł	9 735 zł	11 860 zł	13 740 zł	14 745 zł	16 660 zł	16 660 zł	
Wał C-ring tandem ø 600 mm	8 815 zł	9 965 zł	11 640 zł	14 225 zł	16 450 zł	17 630 zł	19 920 zł	19 920 zł	
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	9 490 zł	10 950 zł	12 775 zł	15 400 zł	17 325 zł	18 980 zł	21 900 zł	21 900 zł	
Wał sprężynowy ø 560 mm	13 475 zł	15 470 zł	18 025 zł	22 875 zł	23 890 zł	26 940 zł	30 935 zł	30 935 zł	
Wał Packer ø 600 mm	8 200 zł	9 240 zł	10 775 zł	14 205 zł	14 750 zł	16 400 zł	18 485 zł	18 485 zł	
Wał gumowy ø 500 mm	15 575 zł	17 725 zł	20 680 zł	26 705 zł	27 815 zł	31 150 zł	35 450 zł	35 450 zł	
Wał dyskowy ø 600 mm	12 945 zł	15 350 zł	17 905 zł	22 985 zł	23 950 zł	26 850 zł	30 700 zł	30 700 zł	
Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)	2 630 zł	2 915 zł	3 150 zł	4 705 zł	4 980 zł	5 260 zł	5 820 zł	5 820 zł	
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	3 155 zł	3 510 zł	3 870 zł	5 590 zł	5 955 zł	6 315 zł	7 025 zł	7 025 zł	
Ekran pełny środkowy (ES)	750 zł	820 zł	1 090 zł	1 360 zł	1 425 zł	1 495 zł	1 640 zł	1 640 zł	
Ekran ażurowy (EA)	1 425 zł	1 700 zł	2 110 zł	2 365 zł	2 605 zł	2 855 zł	3 405 zł	3 405 zł	
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)								8 205 zł	
Oświetlenie LED	1 800 zł							2 605 zł	
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)	3 640 zł				8 250 zł				

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



800 MM ODSTĘPU OD OSI DO OSI TALERZA

AMORTYZATORY GUMOWE

SPRZĘG POD SIEWNIK

TALERZE Ø 560 MM PŁYTKIE

EKRANY BOCZNE

GAL-S



#	GAL-S									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
5405	GAL-S 3,0	3,00	-	gumowe	24	750	560*	140	1500	43 050 zł

* talerze płytke ø 560 mm w standardzie

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	3,00
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)	5 410 zł
Segmentowe piasty talerzy (kpl)	3 840 zł
Wał rurowy ø 540 mm	4 455 zł
Wał rurowy ø 620 mm	5 260 zł
Wał T-ring ø 600 mm	7 795 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 940 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	7 360 zł
Wał C-ring ø 600 mm	8 335 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	15 470 zł
Wał Packer ø 600 mm	9 240 zł
Wał gumowy ø 500 mm	17 725 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł

Wwały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

Udźwig hydropaku wynosi max. 1300 kg.

UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Możliwa dopłata za opakowanie

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



GAL-M



MOCOWANIE POD GŁOWICĘ

ZACZEP EURO+3-PKT

ZWIĘKSZONY ODSTĘP
MIĘDZY TALERZAMI

GAL-M 3,0



#	GAL-M									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
7100	GAL-M 3,0	3,00	-	gumowe	16/24*	900	ø 560		1095	32 680 zł
7105	GAL-M 4,0 H	4,00	+	gumowe	24/32*	1000	ø 560		2230	58 330 zł
7110	GAL-M 5,0 H	5,00	+	gumowe	28/40*	1000	ø 560		2450	63 190 zł
7115	GAL-M 6,0 H	6,00	+	gumowe	32/48*	1000	ø 560		2660	68 040 zł

*standardowa ilość talerzy / zwiększona liczba talerzy

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	3,0/16	3,0/24	4,0H/24	4,0H/32	5,0H/28	5,0H/40	6,0H/32	6,0H/48
Segmentowe piasty talerzy (kpl)	2 560 zł	2 560 zł	3 840 zł	3 840 zł	4 480 zł	4 480 zł	5 120 zł	5 120 zł
Talerze RZ ø 560/5 mm (kpl)	5 410 zł	5 410 zł	7 380 zł	7 380 zł	9 350 zł	9 350 zł	11 315 zł	11 315 zł
Zwiększona liczba talerzy ust. co 250 mm		5 910 zł		5 910 zł		8 870 zł		11 825 zł
Rozdzielacz VOGELSANG (Dosimat DMX12 DN50)	15 255 zł							
Rozdzielacz VOGELSANG (Dosimat DMX24 DN50)	20 705 zł							
Węże rozpraszające ø 50 mm	1 240 zł	1 045 zł	1 290 zł	3 085 zł	3 140 zł	2 800 zł	3 085 zł	2 575 zł
Wał rurowy ø 540 mm	4 455 zł	4 455 zł	7 435 zł	7 435 zł	8 245 zł	8 245 zł	8 910 zł	8 910 zł
Wał rurowy ø 620 mm	5 260 zł	5 260 zł	8 335 zł	8 335 zł	9 240 zł	9 240 zł	10 530 zł	10 530 zł
Wał T-ring ø 600 mm	7 795 zł	7 795 zł	11 110 zł	11 110 zł	13 825 zł	13 825 zł	15 600 zł	15 600 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 940 zł	6 940 zł	9 975 zł	9 975 zł	12 330 zł	12 330 zł	13 880 zł	13 880 zł
Wał daszkowy z zabierakami (V-ring) ø 600 mm	7 360 zł	7 360 zł	10 590 zł	10 590 zł	13 095 zł	13 095 zł	14 715 zł	14 715 zł
Wał C-ring ø 600 mm	8 335 zł	8 335 zł	11 860 zł	11 860 zł	14 745 zł	14 745 zł	16 660 zł	16 660 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	15 470 zł	15 470 zł	22 875 zł	22 875 zł	26 940 zł	26 940 zł	30 935 zł	30 935 zł
Wał Packer ø 600 mm	9 240 zł	9 240 zł	14 205 zł	14 205 zł	16 400 zł	16 400 zł	18 485 zł	18 485 zł
Wał gumowy ø 500 mm	17 725 zł	17 725 zł	26 705 zł	26 705 zł	31 150 zł	31 150 zł	35 450 zł	35 450 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	15 350 zł	15 350 zł	22 985 zł	22 985 zł	26 850 zł	26 850 zł	30 700 zł	30 700 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł				2 605 zł			
Koła podporowe					standard			

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).




UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Możliwa dopłata za opakowanie

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



GAL-K



KĄT NACHYLENIA TALERZA
I RZĘDU 20°/12°

KOŁA JEZDNE 480/45-17"

EKRAN ŚRODKOWY (OPCJA)

OŚWIETLENIE
LED (OPCJA)

WAŁ RUROWY
Ø 540 MM (OPCJA)

TALERZE ZĘBATE Ø 560 MM

AMORTYZATORY GUMOWE

AMORTYZOWANE
EKRANY BOCZNE

HYDRAULICZNA REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI PRACY

ŁOŻYSKOWANIE
BEZOBSŁUGOWE
Z 5-LETNIA GWARANCJĄ

GAL-K 4,0 H



GAL-K



GAL-K 10,0 H



#	GAL-K									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
5110	GAL-K 4,0 H	4,00	+	gumowe	32	1000	ø 560	150	3508	99 040 zł
5115	GAL-K 5,0 H	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	3963	106 770 zł
5100	GAL-K 6,0 H	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	200	4461	119 405 zł
5105	GAL-K 8,0 H	8,00	+	gumowe	64	900	ø 560	220	5576	212 060 zł
5120	GAL-K 10,0H	10,00	+	gumowe	80	900	ø 560	380	8500	227 705 zł
5125	GAL-K 12,0 H	12,00	+	gumowe	96	900	ø 560	420	9200	243 370 zł
OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)					4,0 H	5,0 H	6,0 H	8,0 H	10,0 H	12,0 H
Segmentowe piasty talerzy (kpl)					5 120 zł	6 400 zł	7 680 zł	10 240 zł	12 800 zł	15 360 zł
Talerze ø 610/5 mm (kpl)					2 815 zł	3 565 zł	4 310 zł	5 810 zł	7 130 zł	8 620 zł
Talerze ø 610/6 mm (kpl)					2 915 zł	3 640 zł	4 370 zł	5 830 zł	7 280 zł	8 740 zł
Talerz płytki ø 560/5 mm (kpl)					1 310 zł	1 640 zł	1 970 zł	2 620 zł	3 280 zł	3 940 zł
Talerz płytki ø 610/5 mm (kpl)					2 470 zł	2 960 zł	3 555 zł	4 940 zł	5 920 zł	7 110 zł
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)					7 380 zł	9 350 zł	11 315 zł	15 250 zł	19 190 zł	23 125 zł
Talerz RZø 610/5 mm (kpl)					7 860 zł	9 955 zł	12 050 zł	16 245 zł	20 435 zł	24 630 zł
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)					3 040 zł	3 800 zł	4 560 zł	6 085 zł	7 600 zł	9 120 zł
Wał rurowy ø 540 mm					7 435 zł	8 245 zł	8 910 zł	14 865 zł	16 490 zł	17 820 zł
Wał rurowy ø 620 mm					8 335 zł	9 240 zł	10 530 zł	16 660 zł	18 480 zł	21 060 zł
Wał T-ring ø 600 mm					11 110 zł	13 825 zł	15 600 zł	22 215 zł	27 650 zł	31 200 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm					9 975 zł	12 330 zł	13 880 zł	19 950 zł	24 660 zł	27 760 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami					10 590 zł	13 095 zł	14 715 zł	21 180 zł	26 190 zł	29 430 zł
Wał C-ring ø 600 mm					11 860 zł	14 745 zł	16 660 zł	23 730 zł	29 490 zł	33 320 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm					14 225 zł	17 630 zł	19 920 zł	28 455 zł	35 260 zł	39 840 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm					15 400 zł	18 980 zł	21 900 zł	30 800 zł	37 960 zł	43 800 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm					22 875 zł	26 940 zł	30 935 zł	45 755 zł	53 880 zł	61 870 zł
Wał Packer ø 600 mm					14 205 zł	16 400 zł	18 485 zł	28 405 zł	32 800 zł	36 970 zł
Wał gumowy ø 500 mm					26 705 zł	31 150 zł	35 450 zł	53 415 zł	62 300 zł	70 900 zł
Wał dyskowy ø 600 mm					22 985 zł	26 850 zł	30 700 zł	45 970 zł	53 700 zł	61 400 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)					5 590 zł	6 315 zł	7 025 zł	11 175 zł	12 630 zł	14 050 zł
Ekran pełny środkowy (ES)					1 360 zł	1 495 zł	1 640 zł	2 710 zł	2 990 zł	3 280 zł
Ekran ażurowy (EA)					2 365 zł	2 855 zł	3 405 zł	4 720 zł	5 710 zł	6 810 zł
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)						8 205 zł				
Koła 620/40-22,5" (kpl)						7 670 zł			standard	
Błotniki (kpl)						725 zł				
Zaczep kulowy K80								2 445 zł		
Blok zaworowy ze ster. elektrycznym								3 500 zł		
Siłownik dyszla z hydroakumulatorem						2 275 zł				
Oświetlenie LED						2 960 zł			standard	
Pakiet homologacyjny (BTH)						18 800 zł				
Układ hamulcowy pneumatyczny						7 195 zł			standard	
Układ hamulcowy hydrauliczny						8 205 zł			1000 zł	
Włóka SKAN					16 660 zł	18 440 zł	19 070 zł			
Hydrauliczna regulacja kąta włóki SKAN						4 185 zł				

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

UWAGA! Szekości robocze 8-12 m z wałem C-ring tandem lub BPZW przekraczają 4 m wysokości transportowej! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



AMORTYZOWANA OŚ JEZDNA

SYSTEM SKŁADANIA MASZYNY
NA 4 SIŁOWNIKACH


WŁÓKA SKAN
(OPCJA)

WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA RAMY


WAŁ C-RING TANDEM HD (OPCJA)

GAL-K 6,0 H HD

GAL-K HD







UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wata. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

#	GAL-K HD									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
5200	GAL-K 4,0 H HD	4,00	+	gumowe	32	1000	ø 560	160	3655	108 520 zł
5205	GAL-K 5,0 H HD	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	4000	116 760 zł
5210	GAL-K 6,0 H HD	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	200	4400	125 005 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)		4,0 H	5,0 H	8,0 H
Segmentowe piasty talerzy (kpl)		5 120 zł	6 400 zł	7 680 zł
Talerze ø 610/5 mm (kpl)		2 815 zł	3 565 zł	4 310 zł
Talerze ø 610/6 mm (kpl)		2 915 zł	3 640 zł	4 370 zł
Talerz płytki ø 560/5 mm (kpl)		1 310 zł	1 640 zł	1 970 zł
Talerz płytki ø 610/5 mm (kpl)		2 470 zł	2 960 zł	3 555 zł
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)		7 380 zł	9 350 zł	11 315 zł
Talerz RZ ø 610/5 mm (kpl)		7 860 zł	9 955 zł	12 050 zł
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)		3 040 zł	3 800 zł	4 560 zł
Wał rurowy ø 540 mm		7 435 zł	8 245 zł	8 910 zł
Wał rurowy ø 620 mm		8 335 zł	9 240 zł	10 530 zł
Wał T-ring ø 600 mm		11 110 zł	13 825 zł	15 600 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm		9 975 zł	12 330 zł	13 880 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami		10 590 zł	13 095 zł	14 715 zł
Wał C-ring ø 600 mm		11 860 zł	14 745 zł	16 660 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm		14 225 zł	17 630 zł	19 920 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm		15 400 zł	18 980 zł	21 900 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm		22 875 zł	26 940 zł	30 935 zł
Wał Packer ø 600 mm		14 205 zł	16 400 zł	18 485 zł
Wał gumowy ø 500 mm		26 705 zł	31 150 zł	35 450 zł
Wał dyskowy ø 600 mm		22 985 zł	26 850 zł	30 700 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)		5 590 zł	6 315 zł	7 025 zł
Ekran pełny środkowy (ES)		1 360 zł	1 495 zł	1 640 zł
Ekran ażurowy (EA)		2 365 zł	2 855 zł	3 405 zł
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)			8 205 zł	
Koła 620/40-22,5" (kpl)			7 670 zł	
Błotniki (kpl)			725 zł	
Zaczep kulowy K80			2 445 zł	
Blok zaworowy ze ster. elektrycznym			3 500 zł	
Siłownik dyszla z hydroakumulatorem			2 275 zł	
Oświetlenie LED			2 960 zł	
Pakiet homologacyjny (BTH)			18 800 zł	
Układ hamulcowy pneumatyczny			7 195 zł	
Układ hamulcowy hydrauliczny			8 205 zł	
Wtóra SKAN		16 660 zł	18 440 zł	19 070 zł
Hydrauliczna regulacja kąta wtórnika SKAN			4 185 zł	

Waty pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100

Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl



GAL-K XL

WÓZEK JEZDNY Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ JEZDĄ I HAMULCEM

KOŁA 620/40-22,5

RAMA ŚRODKOWA WYKONANA Z PROFILU 150X100X10

RAMA WAŁÓW Z INDYWIDUALNYM, NIEZALEŻNYM SKŁADANIEM MECHANICZNYM

WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM (OPCJA)

DWA SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE NA KAŻDE SKRZYDŁO RAMY

PROFIL 80X80X8

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA RAMY

GAL-K XL 7,5 H







UWAGA! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

#	GAL-K XL									
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
5220	GAL-K 5,0 H XL	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	4100	122 035 zł
5225	GAL-K 6,0 H XL	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	220	4600	138 055 zł
5230	GAL-K 7,5 H XL	7,50	+	gumowe	60	1000	ø 560	260	6500	160 795 zł
OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)								5,0H	6,0H	7,5H
Segmentowe piasty talerzy (kpl)								6 400 zł	7 680 zł	9 600 zł
Talerze ø 610/5 mm (kpl)								3 565 zł	4 310 zł	5 440 zł
Talerze ø 610/6 mm (kpl)								3 640 zł	4 370 zł	5 510 zł
Talerz płytki ø 560/5 mm (kpl)								1 640 zł	1 970 zł	2 480 zł
Talerz płytki ø 610/5 mm (kpl)								2 960 zł	3 555 zł	4 495 zł
Talerz RZ ø 560/5 mm (kpl)								9 350 zł	11 320 zł	14 270 zł
Talerz RZ ø 610/5 mm (kpl)								9 960 zł	12 050 zł	15 200 zł
Ostona przeciwkamieniowa (kpl)								3 800 zł	4 560 zł	5 700 zł
Wał rurowy ø 540 mm								7 570 zł	9 045 zł	12 375 zł
Wał rurowy ø 620 mm								8 940 zł	10 680 zł	14 130 zł
Wał T-ring ø 600 mm								13 250 zł	15 825 zł	21 070 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm								11 800 zł	14 090 zł	18 790 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami								12 510 zł	14 970 zł	19 930 zł
Wał C-ring ø 600 mm								14 170 zł	16 920 zł	22 495 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm								16 940 zł	20 230 zł	26 890 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm								18 615 zł	22 230 zł	29 170 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm								26 300 zł	31 405 zł	41 340 zł
Wał Packer ø 600 mm								15 710 zł	18 760 zł	24 980 zł
Wał gumowy ø 500 mm								30 130 zł	35 980 zł	47 630 zł
Wał dyskowy ø 600 mm								26 090 zł	31 160 zł	40 200 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)								5 970 zł	7 125 zł	9 570 zł
Ekran pełny środkowy (ES)								1 395 zł	1 665 zł	2 260 zł
Ekran ażurowy (EA)								2 890 zł	3 450 zł	4 440 zł
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)									8 205 zł	
Błotniki (kpl)									725 zł	
Zaczep kulowy K80									2 445 zł	
Blok zaworowy ze ster. elektrycznym									3 500 zł	
Siłownik dyszla z hydroakumulatorem									2 275 zł	
Oświetlenie LED									1 800 zł	
Pakiet homologacyjny (BTH)									10 595 zł	
Włóka SKAN								16 750 zł	19 715 zł	23 370 zł
Hydrauliczna regulacja kąta włóki SKAN									4 185 zł	

Waty pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji). Hamulec pneumatyczny w standardzie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125

Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl





SAL



SAL-K 6,0 H



#	SAL	M								
		M			SZT	MM	MM	KM	KG	NETTO
7500	SAL 3,0	3,00	-	+	24	1190	ø 610	130	1840	66 870 zł
7510	SAL-K 4,0 H*	4,00	+	+	32	1190	ø 610	160	4200	160 135 zł
7520	SAL-K 5,0 H*	5,00	+	+	40	1190	ø 610	180	5000	172 030 zł
7530	SAL-K 6,0 H*	6,00	+	+	48	1190	ø 610	200	5950	193 060 zł

* maszyna ze zintegrowanym podwoziem jezdnym

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	3,00	4,00	5,00	6,00
Wał rurowy ø 540 mm	4 455 zł	8 230 zł	9 595 zł	10 175 zł
Wał rurowy ø 620 mm	5 260 zł	9 355 zł	10 765 zł	11 885 zł
Wał T-ring ø 600 mm	7 795 zł	10 875 zł	14 440 zł	16 305 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	6 940 zł	10 075 zł	13 045 zł	14 605 zł
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	7 360 zł	10 625 zł	13 725 zł	15 465 zł
Wał C-ring ø 600 mm	8 335 zł	11 560 zł	15 360 zł	17 380 zł
Wał C-ring tandem ø 600 mm	9 965 zł	13 900 zł	18 410 zł	20 830 zł
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	10 950 zł	15 900 zł	19 450 zł	22 300 zł
Wał sprężynowy ø 560 mm	15 470 zł	21 015 zł	27 225 zł	31 255 zł
Wał Packer ø 600 mm	9 240 zł	13 530 zł	17 250 zł	19 455 zł
Wał gumowy ø 600 mm	17 725 zł	24 885 zł	32 020 zł	36 445 zł
Wał dyskowy ø 600 mm	15 350 zł	21 265 zł	27 390 zł	31 330 zł
Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)	2 915 zł	5 525 zł	6 400 zł	6 990 zł
Belka z pazurkami za wałem (BPZW)	3 510 zł	6 285 zł	7 455 zł	8 215 zł
Koła podporowe 10,8/80x12" (kpl)			8 205 zł	
Błotniki (kpl)			725 zł	
Zaczepek kulowy K80			2 445 zł	
Sitownik dyszla z hydroakumulatorem			2 275 zł	
Pakiet homologacyjny (BTH)			18 800 zł	
Oświetlenie LED			1 800 zł	
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)	3 640 zł		standard	

Wały pierścieniowe na specjalne życzenie Klienta w wersji HD z dodatkową dopłatą 12% (nie dotyczy C-ring tandem HD zawartego w tabeli opcji).

Uwaga! Cena podstawowa nie zawiera wału. Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera blokadę sitownika HBS
Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych
Możliwa dopłata za opakowanie

Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl





#	WN							
		M	SZT	MM	KM	KG	NETTO	
5800	WN 3,0	3,00	-	6	ø 380	30	525	15 395 zł
5825	WN 3,5	3,50	-	6	ø 380	35	644	17 960 zł
5805	WN 4,0	4,00	-	6	ø 380	40	920	25 045 zł
5810	WN 4,0 H	4,00	+	6	ø 380	40	940	28 405 zł
5815	WN 5,0 H	5,00	+	6	ø 380	50	1085	31 965 zł
5820	WN 6,0 H	6,00	+	6	ø 380	60	1140	37 570 zł

WN 3,0 m – 4,0 m

WN 4,0 m H – 6,0 m H



#	WN TANDEM							
		M	SZT	MM	KM	KG	NETTO	
6700	WN Tandem 3,0	3,00	-	8+7	ø 460	60	875	23 380 zł
6725	WN Tandem 3,5	3,50	-	8+7	ø 460	65	935	27 275 zł
6705	WN Tandem 4,0	4,00	-	8+7	ø 460	80	1105	31 395 zł
6710	WN Tandem 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 460	80	1420	37 700 zł
6715	WN Tandem 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 460	100	1605	43 680 zł
6720	WN Tandem 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 460	120	1815	49 735 zł

* Przy zamówieniu trzeba określić czy ma być przystosowany do pracy na przód czy na tył

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Ostona górna wału WN TANDEM	1 915 zł	2 235 zł	2 315 zł	2 900 zł	3 435 zł
Noże specjalne (kpl) WN	1 635 zł	1 855 zł	2 175 zł	2 720 zł	3 265 zł
Noże specjalne (kpl) WN TANDEM	4 045 zł	4 760 zł	5 445 zł	6 795 zł	8 165 zł
Oświetlenie LED			1 800 zł		

UWAGA!!! Przy pracy wałem nożowym zaleca się jazdę na skos pola.

Uwaga! Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.





OSŁONA GÓRNA

GILOTYNOWE

PODWOJONA LICZBA NOŻY

WN TANDEM HD 6,0 H



#	WN TANDEM HD							
		M		SZT	MM	KM	KG	NETTO
6750	WN Tandem HD 3,0	3,00	-	8+7	ø 560	60	1020	39 900 zł
6755	WN Tandem HD 3,5	3,50	-	8+7	ø 560	65	1260	42 265 zł
6760	WN Tandem HD 4,0	4,00	-	8+7	ø 560	80	1330	51 670 zł
6765	WN Tandem HD 4,0 H	4,00	+	8+7	ø 560	80	1520	58 330 zł
6770	WN Tandem HD 5,0 H	5,00	+	8+7	ø 560	100	1770	69 680 zł
6775	WN Tandem HD 6,0 H	6,00	+	8+7	ø 560	120	1980	81 890 zł

* Przy zamówieniu trzeba określić czy ma być przytosowany do pracy na przód czy na tył ciągnika

WN TANDEM 3,0 – 6,0 m H



OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Oświetlenie LED				1 800 zł	






78





PŁUGI







#	FEN									
		CM		MM	CM	CM	SZT	KM	KG	NETTO
4500	FEN 3+	90-135	-	120*120*6	78	85	3	80	867	44 955 zł
4505	FEN 3+1	120-180	-	120*120*6	78	85	4	100	1060	50 910 zł

#	FEN RESOR									
		CM		MM	CM	CM	SZT	KM	KG	NETTO
4515	FEN 3+ RESOR	90-135	resor	120*120*8	78	85	3	90	1100	63 240 zł
4520	FEN 3+1 RESOR	120-180	resor	120*120*8	78	85	4	120	1370	77 935 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)		
Przedpłużek	para	2 605 zł
Sitownik pamięci	kpl	2 060 zł
Koto kopiujące 10,0/80-12"	szt	4 260 zł
Odkładnica ażurowa L-120 cm	para	1 950 zł
Skrobak koła kopiującego	szt	130 zł
Krój tarczowy zębaty	para	3 900 zł
Krój nożowy dłuta	para	150 zł
Ścinacz skiby	para	465 zł
Listwa dokładająca	para	175 zł








PLUG

UPRAWA I SIEW








#	MWC								
		M		SZT	MM		KM	KG	NETTO
2700	MWC 1,5 ø 700	1,50	-	8	ø 700	30°	60	750	13 880 zł
2705	MWC 2,5 ø 700	2,50	-	13	ø 700	30°	60	882	16 120 zł
2710	MWC 3,0 ø 700	3,00	-	15	ø 700	30°	60	1006	18 870 zł
2750	MWC 4,0 H ø 700	4,00	+	24	ø 700	30°	80	1710	37 125 zł
2755	MWC 6,0 H ø 700	6,00	+	35	ø 700	30°	120	2460	58 790 zł
2730	MWC 1,5 ø 900	1,50	-	8	ø 900	30°	60	1000	19 120 zł
2735	MWC 2,5 ø 900	2,50	-	13	ø 900	30°	70	1350	24 940 zł
2740	MWC 3,0 ø 900	3,00	-	15	ø 900	30°	70	1575	26 205 zł
2745	MWC 4,0 H ø 900	4,00	+	21	ø 900	30°	85	2562	57 260 zł
2770	MWC 6,0 H ø 900	6,00	+	29	ø 900	30°	140	3250	71 855 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	1,5	2,5	3,0	4,0	6,0
Kultywator dwurzędowy*	3 220 zł	5 360 zł	6 430 zł	8 580 zł	12 875 zł
Włóka - MWC ø 700 mm*	3 515 zł	4 950 zł	5 760 zł	9 050 zł	13 225 zł
Włóka - MWC ø 900 mm*	3 915 zł	5 240 zł	5 905 zł	9 430 zł	13 480 zł
Oświetlenie LED			1 800 zł		

* Tylko na przód ciągnika





HYDRAULICZNA REGULACJA
KĄTA WŁÓKI (OPCJA)

KOŁA TRANSPORTOWE 10,5/80-15,3

WŁÓKA SPRĘŻYNOWA SKAN

MCB 6,2 H Ø 525 MM Z WŁÓKĄ SKAN
















#	MCB							
		M		SZT	MM	KM	KG	NETTO
2800	MCB 2,5 ø 525 mm	2,50	-	43	ø 525	45	980	15 510 zł
2805	MCB 3,0 ø 525 mm	3,00	-	51	ø 525	60	1160	18 030 zł
2825	MCB 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2272	37 055 zł
2810	MCB 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	2970	51 080 zł
2820	MCB 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	ø 525	160	3825	65 910 zł
2835	MCB 12,3 H ø 525 mm	12,30	+	247	ø525	180	7140	130 410 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	2,50	3,00	4,50	6,20	8,00	12,3
Adapter - dyszel na tył ciągnika (MCB z wtóką SKAN)	6 680 zł					
Wtówka SKAN	7 645 zł	9 125 zł	12 300 zł	16 925 zł	21 840 zł	
Hydrauliczna regulacja kąta wtóki SKAN	8 180 zł			13 615 zł		
Pakiet homologacyjny				18 800 zł		
Hamulec pneumatyczny (wersje składane maszyn)				6 640 zł		standard
Oświetlenie LED				1 800 zł		

Wały cambridge z homologacją są oferowane tylko z zaczepem oczkowym D40 lub K80







#	MCB SWING							
		M		SZT	MM	KM	KG	NETTO
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2600	44 340 zł
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	3420	61 125 zł
2855	MCB SWING 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	ø 525	160	4390	78 870 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)		4,50	6,20	8,00
Wtóra SKAN		12 300 zł	16 925 zł	21 840 zł
Hydrauliczna regulacja kąta wtóki SKAN			13 615 zł	
Pakiet homologacyjny			18 800 zł	
Hamulec pneumatyczny			6 640 zł	
Oświetlenie LED			1800 zł	

Waty cambridge z homologacją są oferowane tylko z zaczepem oczkowym D40 lub K80








#	STAR							
		M		SZT	MM	KM	KG	NETTO
4500	STAR 3,0	3,00	-	24	ø 550	40	904	22 970 zł
4505	STAR 4,0 H	4,00	+	32	ø 550	70	2010	34 420 zł

#	STAR TANDEM							
		M		SZT	MM	KM	KG	NETTO
4600	STAR Tandem 3,0	3,00	-	33	ø 550	50	1138	27 430 zł
4605	STAR Tandem 4,0 H	4,00	+	45	ø 550	90	2500	41 670 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)		3,00	4,0 H
Dwurzędowy kultywator*		6 430 zł	8 580 zł
Sprężynowa wółka zacierająca*		8 855 zł	16 475 zł
Oświetlenie LED		1 800 zł	

* tylko na przód ciągnika









#	BEST						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
7205	BEST 4,0 H	4,00	+	50	100	1325	41 375 zł
7215	BEST 6,0 H	6,00	+	73	130	1458	48 960 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)	4,0 H	6,0 H
Spulchniacz śladów (kpl)*	1 575 zł	
Wtóra przednia prosta	4 130 zł	4 310 zł
Wtóra SKAN regulowana hydraulicznie	11 325 zł	13 580 zł
Zęby 32x12 typ S (kpl)	brak dopłaty	
Zęby 45x12 (kpl)	2 755 zł	4 020 zł
Wał strunowy tandem ø 300 mm	13 370 zł	17 765 zł
Wał strunowy ø 300 mm z belką z pazurkami przed wałem	14 065 zł	17 160 zł
Wał strunowy tandem ø 300 mm z belką z pazurkami przed wałem	18 895 zł	20 955 zł
Oświetlenie LED	2 130 zł	

* nie może występować z wtórką SKAN





TRZY RZĘDY ZĘBÓW SPRĘŻYSTYCH 32X10
Z REDLIĄ PROSTĄ 35 MM LUB GĘSIĄ STOPĄ 180 MM

WAŁ STRUNOWY Ø 300 MM

WAŁ STRUNOWY Ø 355 MM

POLA NARZĘDZIOWE KOPIUJĄCE TEREN

WAŁ KOŁECZKOWY
ŻELIWNY Ø 400 MM

FLEX-K 4,0 H







#	FLEX						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
5005	FLEX 3,0	3,00	-	24/16	110	1557	33 415 zł
5000	FLEX 4,0 H	4,00	+	32/23	140	2334	53 645 zł
5010	FLEX 5,0 H	5,00	+	40/28	180	2850	66 275 zł
5015	FLEX 6,0 H	6,00	+	46/31	210	3100	77 425 zł

#	FLEX K						
		M		SZT	KM	KG	NETTO
5030	Flex K 4,0H	4,00	+	32/23	180	3890	90 730 zł
5035	Flex K 5,0H	5,00	+	40/28	240	4240	98 665 zł
5040	Flex K 6,0H	6,00	+	46/31	280	4600	106 765 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	
Ząb prosty z gęsią stopą 180mm	brak dopłaty
Oświetlenie LED	2130 zł



Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
 Opis opcji wraz z ich zdjęciami - str. 112-125
 Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl





#	DELIMBE						
		M	L	KG/HA	V	KG	NETTO
4150	SP 5	2-5	120	300	12	34	7 565 zł

#	APV						
		M	L	SZT	V	KG	NETTO*
4155	ES 100 M1 CLASSIC	2-24	105	-	12	-	7 470 zł
4160	PS 120 M1 (elekt)	1-6	120	8	12	+	13 775 zł
4165	PS 200 M1 (elekt)	1-6	200	8	12	+	15 605 zł
4180	PS 200 M1 (hydr)	1-6	200	8	12	+	27 985 zł
4170	PS 300 M1 (elekt)	1-6	300	8	12	+	18 690 zł
4185	PS 300 M1 (hydr)	1-6	300	8	12	+	31 105 zł
4175	PS 500 M1 (elekt)	1-6	500	8	12	+	24 990 zł
4190	PS 500 M1 (hydr)	1-6	500	8	12	+	36 670 zł
4195	MDP 100 (elekt)	1-4,5	105	6	12	+	10 115 zł

* cena siewnika nie zawiera sterownika

APV ES	NETTO MOCOWANIE
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, /KUS/SPEC HD/TOP/GAL-K/SAL	245 zł
MBS 6,0H, 7,2H	2 650 zł
GAL-C H/TAL-C H składane	390 zł
GAL-C/TAL-C nieskładane	545 zł

SP5 DELIMBE	NETTO MOCOWANIE
TAL-C H składane	500 zł
KUS nieskładane/składane	745 zł
GAL-C/TAL-C nieskładane	745 zł
TOP/SPEC HD składane	745 zł
HYBRO 3.0 MCB, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	745 zł
MBS 6,0H, 7,2H	2 650 zł
GAL-C H/GAL-K składane	1 115 zł
TOP/SPEC HD nieskładane	1 395 zł

OPCJE DODATKOWE APV (ZA DOPŁATĄ)	NETTO
Sterownik typu 1.2 (dot. PS i MDP)	3 070 zł
Sterownik typu 5.2 (należy wybrać zest.czujników dot. PS i MDP)	5 570 zł
Płyta do precyzyjnego wysiewu dla szer. 1-4m (dot. ES)	1 055 zł
Zestaw czujników "Z" (czujnik poz.TUZ i czujnik pr.kotowy+rozgąteźnik) do maszyn zawieszanych	2 570 zł
Zestaw czujników "K" (czujnik poz.TUZ i czujnik pr.kotowy+rozgąteźnik i przedłużacz) do maszyn ciągnionych	3 690 zł
Zestaw czujników "K7" (czujnik poz.TUZ, przew. Sygnatowy 7-pin., rozgąteźnik, przedłużacz) do maszyn ciągnionych**	3 260 zł
Przewód sygnatowy 7-pin. (Polozenie + prędkość)**	930 zł
Nośnik MT2	23 090 zł


APV PS	NETTO MOCOWANIE	NETTO PODEST***
HYBRO 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	615 zł	2 560 zł
HYBRO z wałem MCB fi 525 3.0	615 zł	3 555 zł
MBS 6,0H, 7,2H	2 650 zł	
GAL-C/TAL-C/KUS/TOP/SPEC HD nieskładane	1 270 zł	
GAL-K, GAL-K HD, GAL-K XL/ TAL-K	1 395 zł	4 180 zł
KUS H/SPEC HD/TOP H składane	1 395 zł	
GAL-C H/TAL-C H składane	1 560 zł	4 180 zł

** ciągnik z gniazdem sygnatowym 7-pin.

*** PODEST = mocowanie siewnika + podest załadunkowy + schody







KOŁA GWIAZDOWE Ø= 540 MM Z DOCISKIEM SPRĘŻYNOWYM

OSŁONA (OPCJA)

SKŁADANIE HYDRAULICZNE

REGULOWANE ODCIĄGI

TULEJOWANE ZACZEPY

REGULOWANE STOPY
PODPOROWE

EKO-WIR 6,2 H



OSŁONA (OPCJA)



DOCISK SPRĘŻYNOWY KÓŁ



KOŁA GWIAZDOWE W DWÓCH RZĘDACH

#	EKO-WIR							
		M		D	SZT	KM	KG	NETTO
1000	EKO-WIR 6,2 H	6,2 H	+	Ø540 MM	72	90	1260	59 080 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	
Ostona	2 700 zł
Koła podporowe (kpl) 18x9,50-84 PR ST 52	4 020 zł
Oświetlenie LED	1 800 zł

UWAGA! Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.



REGULOWANA SEKCJA TYLNA CHWASTOWNIKA

ŚLIZGI

SYSTEM SKŁADANIA
DWOMA SIŁOWNIKAMI

PAZURKI SPRĘŻYSTE Ø 10 MM

ODLEW ŻELIWNY STANDARD LUB
SFEROIDALNY (WERSJA SFERO)

HYBRO 6,0H




#	HYBRO							
		M	SZT	SZT	KM	KG	NETTO	
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	610	13 045 zł
6320	HYBRO 3,0m + Wat MCB	3,00	-	26	28	65	1376	25 040 zł
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1060	25 920 zł
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1270	30 630 zł
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1635	35 350 zł

#	HYBRO SFERO							
		M	SZT	SZT	KM	KG	NETTO	
6315 S	HYBRO 3,0 SFERO	3,00	-	26	28	40	610	13 560 zł
6320 S	HYBRO 3,0 SFERO + Wat MCB	3,00	-	26	28	65	1376	25 560 zł
6310 S	HYBRO 4,0 H SFERO	4,00	+	41	41	50	1060	26 650 zł
6300 S	HYBRO 6,0 H SFERO	6,00	+	59	61	65	1270	31 565 zł
6305 S	HYBRO 8,0 H SFERO	8,00	+	77	80	85	1635	36 505 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)		3,00	4,00	5,00	6,00
Oświetlenie LED		1 800 zł			

UWAGA! Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera zabezpieczenie mechaniczne siłowników. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.

Siewniki i mocowania siewników - str. 100
Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl







REGULOWANY KĄT NATARCIA ZĘBA

KOŁA PODPOROWE

ZĄB SPRĘŻYSTY 7 MM

EKO-FINGER 12,0 H



#	EKO-FINGER							
		M		SZT	SZT	KM	KG	NETTO
2900	EKO-FINGER 6,0 H	6,0H	+	120	+	85	750	26 040 zł
2905	EKO- FINGER 8,0 H	8,0H	+	156	+	110	1020	32 970 zł
2910	EKO- FINGER 12,0 H	12,0H	+	240	+	130	1850	56 100 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ, NETTO)	
Oświetlenie LED	1 800 zł

EKO-FINGER

UWAGA! Cena maszyny składanej hydraulicznie zawiera hydrauliczną blokadę siłowników HBS. Ceny opcji nie obowiązują jako ceny części zamiennych. Możliwa dopłata za opakowanie.





#	MBS						
		M	SZT	KM	KG	NETTO	
4110	MBS 6,0 H	H	6,00	50	80	1567	49 350 zł
4115	MBS 7,2H	H	7,20	60	95	1710	57 580 zł

OPCJE DODATKOWE (ZA DOPLATĄ, NETTO)		6,0	7,3
Belka z talerzami		17 770 zł	20 740 zł
Koła podporowe (kpl) 18x9,50-84 PR ST 52			4 020 zł
Oświetlenie LED			1 800 zł





112





OPCJE MASZYN



OPCJE MASZYN KULTYWATORY



SZPIC H

Szpic wzmocniony, bardziej „agresywny”. Grubszy, twardszy, bardziej odporny na ścieranie od standardowego. Stosowany do uprawy głębokiej, bezorkowej.



SZPIC HX

Nasz najmocniejszy kuty szpic o ponadprzeciętnej trwałości. Mocowany na dwa otwory. W miejscach narażonych na ścieranie, napawany. Zalecany do najcięższych warunków, dużych areatów.



GĘSIA STOPA

Zapewnia pełne podcięcie na całej szerokości roboczej maszyny.




SZPIC DX

Szpic z węglikiem bardzo twardy oraz bardzo odporny na ścieranie cechujący się dwu a nawet trzykrotnie większą wytrzymałością. Używany w uprawie bezorkowej w bardzo trudnych warunkach.



DŁUTO DWUSTRONNE 40 MM

Dłuto przeznaczone do głębokiej, ciężkiej uprawy w suchych warunkach. Możliwość obrócenia dłuta po zużyciu jednej z końcówek. Element ten jest indywidualnym narzędziem roboczym, nie zawiera ani szpica, ani lemieszki bocznych.



REDLICA ALL X

Redlica o zwiększonej wytrzymałości i ścieralności stosowana w kultywatorach do uprawy do 15cm. Cechuje się dwukrotnie większą wytrzymałością od standardowego narzędzia.



BELKA ZACZEPOWA

Umożliwia szybkie i łatwe agregowanie maszyny z ciągnikiem.



TALERZE OBRYSOWE

Zagarniają ziemię wyrzuconą przez skrajne zespoły robocze, dzięki czemu na polu nie powstaje rowek.



PODWÓJNA SPRĘŻYNA UKŁADU SPRĘŻYNOWEGO

Zwiększa siłę wzbudzenia układu sprężynowego, dzięki czemu dobrze sprawdza się na polach zakamienionych oraz gliniastych.



HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY (HRGP)

Ułatwia regulację głębokości pracy, poprawia komfort pracy z maszyną. Polecana w szczególności do ciężkich, dużych maszyn. Skraca czas regulacji głębokości.



WÓZEK TRANSPORTOWY

Odciąża układ hydrauliczny TUZ ciągnika, ułatwia transport maszyny na pola oddalone od gospodarstwa, poprawia komfort jazdy podczas dalekich transportów.



BTZG Z HYDRAULICZNYM WYSUWEM TALERZY SKRAJNYCH

Opcja poprawiająca komfort i funkcjonalność maszyny. Umożliwia płynną zmianę szerokości pracy sekcji talerzowej kultywatora z kabiny ciągnika.

OPCJE MASZYN KULTYWATORY



BELKA TALERZY NA ZABEZPIECZENIU GUMOWYM (BTZG)

Dzięki amortyzacji gumowej talerze reagują na opór stawiany przez większe kamienie znajdujące się w glebie. Dodatkowo regulacja głębokości pracy talerzy oparta na śrubach rzymskich znacznie ułatwia prawidłowe ustawienie maszyny.

OPCJE MASZYN GŁĘBOSZE I PŁUGI DŁUTOWE



KRET - CIĘŻAREK Z ŁAŃCUCHEM

Tworzy na głębokości roboczej rowek(drenaż) zapewniający cyrkulację wody, przemieszczającej się po opadach.



REDLICE HARTOWANE

Redlica hartowana o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zapewnia dłuższą żywotność oraz twardość.



ZESPÓŁ ROBOCZY TYPU „KACZA STOPA”

Zapewnia o wiele lepsze podcięcie od standardowego zęba, przerwanie podeszwy płużnej, podczas pracy tworzy się tzw. efekt fali. Zapewnia bardzo dobre napowietrzenie gleby oraz zwiększa zasięgielność obrabianej warstwy gruntu.



REDLICA NOŻOWA WĄSKA

Wąska, agresywna redlica, której główną jest stawianie niskich oporów podczas pracy na dużych głębokościach.



REDLICE Z WĘGLIKIEM

Redlica z węglikiem cechuje bardzo dużą wytrzymałością na ścieranie oraz większą twardością. Polecana do głębokiej uprawy w ciężkich warunkach pracy. Zapewnia dwu a nawet trzykrotnie większą trwałość



WAŁY BOCZNE ZĘBATE

Dociskają glebę „wyrzuconą” poza maszynę przez skrajne zespoły robocze, dzięki czemu zapobiegają powstawaniu kopców po przejeździe.

WAŁY NOŻOWE



OSŁONA GÓRNA WAŁU

Zapobiega uderzaniu kamieni w szyby ciągnika. Zwiększa bezpieczeństwo pracy.



NOŻE SPECJALNE

Umożliwiają lepsze cięcie twardszych oraz dużych ilości resztek poźniwnych np. po kukurydzy, rzepaku, słoneczniku.



NOŻE GILOTYNOWE

Powiększona średnica wału i większa ilość noży w kształcie trapezu sprawia, że wał znakomicie spisuje się nawet na wysoko skoszonych ścierniskach po poplonie czy kukurydzy.

OPCJE MASZYN BRONY TALERZOWE



TALERZE PŁYTKIE Z DYSTANSEM

Ideą tego rozwiązania jest stosowanie tego typu talerzy na polach, których specyfika może wskazywać na ewentualną możliwość zapychania się brony talerzowej. Głębokość standardowego talerza to 84 mm, a płytkiego 55 mm. Do każdego z tych talerzy dodawany jest też dystans, który zwiększa odstęp talerza od piasty o 20 mm.



TALERZE RZ Ø 560/5 MM LUB Ø 610/5 MM

Nowy, opcjonalny krój talerzowy RZ. Charakteryzuje się długą i bardzo ostrą krawędzią tnącą, promieniowym żebrowaniem i zmienną twardością. Wykonany z gatunkowej blachy borowej o grubości 5mm. Cechy te zapewniają bardzo efektywne cięcie resztek poźniwnych, większą niż standardowy trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.



OSŁONA PRZECIWKAMIENIOWA

Zapobiega blokowaniu się kamieni pomiędzy talerzem, a grzędzielą na polach z bardzo dużą ilością mniejszych kamieni.



SKRĘCANE PIASTY TALERZY

Innowacyjne rozwiązanie ułatwiające użytkownikowi dostęp do łożyskowania i obniżające koszty ewentualnej wymiany zużytego łożyskowania.



HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY (HRGP)

Ułatwia regulację głębokości pracy, poprawia komfort pracy maszyną, ułatwia regulację. Polecana w szczególności do ciężkich, dużych maszyn.



EKRAN PEŁNY ŚRODKOWY (ES)

Zapobiega nadmiernemu przesypywaniu się ziemi z resztkami na drugi rząd talerzy roboczych.




WŁÓKA SKAN

Wyrównuje nierówności podczas uprawy przedsiębnej, wyrównuje resztki poźniwne podczas pracy na polu z dużą ilością resztek.



KOŁA PODPOROWE 10,0/80X12"

Stabilizują maszynę podczas pracy, stosowane są do regulacji głębokości pracy maszyny.



SIŁOWNIK AMORTYZUJĄCY DYSZLA Z HYDRO-AKUMULATOREM

Poprawia komfort pracy maszyną, amortyzuje drgania powstające podczas pracy broną talerzową.



BŁOTNIKI

Zapobiegają nadmiernemu zabrudzeniu maszyny podczas transportu po deszczu.



KOŁA 620/40-22,5"

Polecane są na pola bardziej podmokłe, ponieważ mniej ubijają ziemię i lepiej rozkładają ciężar maszyny.



ZACZEP KULOWY K80

Polecany do dużych i ciężkich maszyn, ponieważ nie obciąża on ramion oraz TUZ ciągnika.

OPCJE MASZYN **BRONY TALERZOWE**



EKRAN AŻUROWY (EA)

Zapobiega nadmiernemu przesypaniu się ziemi z resztkami na drugi rząd talerzy roboczych.

UPRAWA I SIEW



WŁÓKA

Dwurzędowy, z indywidualną regulacją głębokości pracy. Noże wykonane ze stali sprężynowej HS. Umieszczony przed sekcją wátu, rozcina glebę i rozdrabnia grudy, zwiększając efektywność zestawu.



KULTYWATOR DWURZĘDOWY

Dwurzędowy, z indywidualną regulacją głębokości pracy. Wyposażony z zęby sprężyste 32x12mm z redlicami prostymi. Umieszczony przed sekcją wátu, spulchnia i rozdrabnia glebę, zwiększając efektywność zestawu.



OŚWIETLENIE LED

Zestaw dedykowany, składający się z: mocowań, tablic odblaskowych, lamp w technologii LED, niezbędnych przewodów i wtyczek.



WŁÓKA SKAN

Wyposażony w sprężyny zakończone wymiennymi łopatkami roboczymi. W standardzie, posiada mechaniczną regulację kąta pracy. W opcji, dostępna jest regulacja hydrauliczna. SKAN zagregowany z maszyną, odpowiada za wstępne rozdrobnienie i wyrównanie obrabianej powierzchni, co skutkuje dokładniejszym uprawieniem całego zestawu.

OPCJE MASZYN WAŁY



WAŁ RUROWY Ø 540 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAŁ RUROWY Ø 620 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAŁ GUMOWY Ø 500 MM

Wał polecany do maszyn stosowanych w uprawie uproszczonej, do siewu w mulcz, dobrze dogniata i zagęszcza glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ T-RING Ø 600 MM

Wał polecany na gleby ciężkie, zabryłone, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Jest odporny na uderzenia kamieni.



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody.



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Z ZABIERAKAMI Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Dodatkowe zabieraki ułatwiają obrót wału.



WAŁ C-RING Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki(pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody.



WAŁ C-RING TANDEM Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki(pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody. Wał w wersji tandem powoduje lepsze kruszenie i dogniatanie gleby, bardzo dobrze nadaje się do „trzymania” głębokości pracy w dużych i ciężkich maszynach.



WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM

Zastosowanie wału jest identyczne jak w przypadku standardowego wału C-ring tandem, ale konstrukcja oparta na pierścieniach przyspawanych do wspólnej rury sprawia, że wał jest przeznaczony na trudniejsze warunki glebowe.




WAŁ PACKER Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, bardzo dobrze sprawdza się w uprawie przedsewnej, dobrze rozdrabnia bryły i dogniatą glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ DYSKOWY Ø 600 MM

Wał przeznaczony na ciężkie warunki. Duża waga wału sprawia, że resztki poźniwe są wciskane w glebę, przysypywane ziemią, przy równoczesnym wyrównaniu gruntu.



WAŁ SPRĘŻYNOWY Ø 560 MM

Każdy pierścień wału zbudowany jest z 4 niezależnych sprężyn, dzięki czemu koła wpadają w charakterystyczną wibrację, która zapewnia lepsze dogniatanie i wyrównywanie gruntu nawet w trudnych warunkach uprawy

WAGI BELEK Z PAZURKAMI (KG)

(komplet z mocowaniem)

Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
57	61	67	84	96	104	116	198	218	226	168	131	192	208	336	384	416



Doprawia oraz wyrównuje ziemię przed wałem, dzięki czemu wał toczy się po równej powierzchni i nie wprowadza maszyny w dodatkowe drgania. Polecana do upraw przedsiewnych

Belka z pazurkami za wałem (BPZW)

0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
66	75	77	93	105	113	125	225	245	263	186	141	210	226	372	420	452



Doprawia oraz wyrównuje ziemię za maszyną, polecana do upraw przedsiewnych

WAGI WAŁÓW KPL (KG)

(wał + obejma + ewentualny zgarniacz, bez ramion)

	0,9	1,3	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	3,8	4,8	5,6	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Wał rurowy ø 540 mm	102	116	158	176	192	216	240	362	420	448	332	352	384	432	704	768	864
Wał rurowy ø 620 mm	116	141	181	188	218	246	260	413	478	528	376	387	436	492	752	872	984
Wał T-ring ø 600 mm	132	175	250	275	336	378	436	514	642	728	528	553	672	756	1056	1344	1512
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm	118	160	230	255	292	316	360	466	552	636	460	476	584	632	920	1168	1264
Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami	120	163	235	260	297	323	370	475	563	649	474	486	594	646	948	1188	1292
Wał C-ring ø 600 mm	144	175	255	296	384	414	525	543	702	764	589	592	768	828	1184	1536	1656
Wał C-ring tandem ø 600 mm	175	210	336	363	426	474	585	686	824	894	684	726	852	948	1452	1704	1896
Wał C-ring tandem HD ø 600 mm	200	241	386	417	475	565	672	817	965	1047	800	834	950	1130	1544	1900	2260
Wał sprężynowy ø 560 mm	150	180	330	360	400	488	520	630	788	848	668	720	800	976	1440	1600	1952
Wał Packer ø 600 mm	160	225	310	336	372	448	460	630	768	898	620	672	744	896	1344	1488	1792
Wał gumowy ø 500 mm	220	335	400	432	486	554	620	840	994	1224	864	889	972	1108	1728	1944	2216
Wał dyskowy ø 600 mm	195	223	375	405	445	530	580	765	920	976	750	810	890	1060	1500	1780	2120

Szczegółowe informacje o opcjach i ich zastosowaniu znajdziecie Państwo na www.mandam.com.pl

MANDAM

