

I/2025

NEWSLETTER



SÄKOMBINATION GAL COMBO

Wir bieten eine Kombination aus Kompaktscheibenegge und pneumatischer Sämaschine an. Die 3,0 m breite Scheibenegge GAL-P von Mandam ist mit verkürzten Naben und kleineren Hohl­scheiben mit einem Durchmesser von 465 mm ausgestattet, was einen niedrigeren Schwerpunkt ermöglicht. Die GAL-P ist serienmäßig mit einer hydraulischen Tiefenverstellung (HRGP) und 5 Jahren unbegrenzter Garantie auf die Naben ausgestattet. Es stehen drei Walzen zur Auswahl: Packer 600 mm, Gummiwalze 500 mm, Discwalze 600 mm.



MADE IN ITALY

Die pneumatische Sämaschine (Made in Italy) ist für die perfekte Integration mit unserer Scheibenegge konzipiert. Dank der niedrigen Position der Verteilerköpfe und der kurzen Zuführungsschläuche hat diese Sämaschine eine hervorragende Genauigkeit bei der Saatgutabgabe. Jede Scharsektion hat einen individuell einstellbaren Bodendruck von bis zu 45 kg pro Einheit (um die Bodenverdichtung der Traktorspuren auszugleichen). Es gibt 24 Säeinheiten auf 3m mit 12,5 cm Reihenabstand .

Erhältlich sind Einzel- oder Doppelscheibenschareinheiten. Die leicht einstellbaren Verteileinheiten ermöglichen den Einsatz in einem Bereich von 1 bis 300 kg/Ha (Spaltenverstellung). Die manuelle Teilbreitenschaltung ist Standard, während die elektromechanische Fahrgassenschaltung eine Option ist. Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: 11-14 km/h. Es ist ein minimaler Öldurchfluss von 40 l/min mit direktem Rücklauf erforderlich.



mandam.official

www.mandam.com.pl



TIEFENLOCKERER DIG

DIG ist eine neue Serie von Mandam-Tieflockern. Ausgestattet mit hydropneumatischer Non-Stop-Zinkensicherung. Die DIG-Maschinen sind für die anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen konzipiert. Die Zinken und die Sicherung sind von unserem gut angenommenen und bewährten Meißelpflug GROT übernommen. Die DIG-Serie bietet drei Zinken-Kombinationen mit stufenloser Abstandverstellung. Es werden folgende Optionen angeboten: Walzen, verstärkte Meißel, LED-Beleuchtung.

ERWEITERTE 5 JAHRE GARANTIE

Kunde, der sich für eine verlängerte Garantie für die Maschine entscheidet, zahlt 5 % vom Wert der Basisversion der Maschine. Auf diese Weise erhält er eine auf 5 Jahre verlängerte Garantie für den Maschinenrahmen.

„5 für 5“.

Die optionale Garantieverlängerung „5 für 5“ umfasst die Konstruktion des Tragrahmens der Maschine, eventuelle Risse und plastische Verformungen, die bei ordnungsgemäßem Gebrauch der Maschine entstehen.

Die Garantieverlängerung muss spätestens bei Erhalt der Maschine vom MANDAM-Händler erworben werden.

Fragen Sie Ihren MANDAM-Händler nach den Einzelheiten der erweiterten 5 Jahre Garantie.



TRANSPORTRAD „SKORPION“

Konzipiert für die starren Scheibeneggen GAL-C/TAL-C mit einer Arbeitsbreite von bis zu 4,0 m. Eine einfache Konstruktion des hydraulisch klappbaren Arms mit einem Rad am Ende, das sich um 360 Grad drehen lässt, erleichtert den Transport der Maschine auf dem Feld und auf öffentlichen Straßen.

SCHNELLWECHSEL- SEGMENTNABEN

Die neue, optionale, wartungsfreie Nabenbefestigung von LIPKA für alle Mandam GAL-Hohlscheibeneggen ermöglicht einen schnellen Nabenwechsel, ohne dass die gesamte Scheiben-Einheit demontiert werden muss (geringe Wartungskosten). Sie senkt auch die Kosten für den Kauf, Lieferung und Lagerung von Ersatzteilen (kleiner, günstiger, universeller Austausch). Dank der Möglichkeit, die Nabe in zwei Positionen zu montieren, ist der Abstand zwischen dem Stiel und der Scheibe einstellbar, was die Verstopfungsgefahr deutlich verringert. Für die neue Nabe gilt die 5 Jahre Garantie von Mandam ohne Hektarbegrenzung.



600 MM DISCWALZE - NEU, NIEDRIGERER PREIS

Diese Walze ist für den Einsatz unter schweren Bedingungen vorgesehen. Dank ihres hohen Gewichts werden die Erntereste in den Boden gedrückt und mit Erde bedeckt, während der Boden eingeebnet wird. Jetzt zu einem niedrigeren, konkurrenzfähigen Preis!



MCB SWING

Die von MANDAM angebotene SWING-Version der Cambridge-Walzen zeichnet sich durch schwenkbar montierte Seitenteile aus, die eine bessere Bodenkopierung ermöglichen. Die MCB SWING-Walze wird in Breiten von 4,5, 6,2 und 8,0 m mit Gussrädern mit einem Durchmesser von 525 mm angeboten. Zu den Optionen für diese Maschine gehören: LED-Beleuchtung, EU-Homologationspaket und Planierschleppe SKAN (abgebildet), die entweder mechanisch oder hydraulisch verstellt wird.



ALLE 2025 SPEC-HD MIT HRGP ALS STANDARD

Als Antwort auf zahlreiche Anfragen unserer Kunden hat MANDAM entschieden, dass die hydraulische Arbeitstiefenverstellung (HRGP) zur Standardausrüstung aller SPEC HD Grubber wird. Dadurch wird die Maschine vielseitiger und für den Landwirt komfortabler. Diese Regelung gilt für alle Maschinen, die ab 2025 verkauft werden.

+48 32 232 26 60

handlowy@mandam.com.pl

ul. Toruńska 14, 44-100 Gliwice, PL